
Moniteur BioSart 100 pour le dénombrement microbiologique des colonies de germes et l'analyse. Paquet de 48 unités

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 16.12.2020
1.11	28.11.2022	SAG-RG000005	Date de la première version publiée: 23.05.2016

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom commercial : Moniteur BioSart 100 pour le dénombrement microbiologique des colonies de germes et l'analyse. Paquet de 48 unités

Code du produit : 16401-47-06---K

Nom de la substance : Filtres en nitrocellulose pour les media biologiques et Bio-sart/Diagnostique

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : Sartorius France S.A.S.
2, rue Antoine Lavoisier
91410 Dourdan

Téléphone : +330170625000

Téléfax : +330164597639

Adresse e-mail de la personne responsable de FDS : Département CA-FM: Environment@sartorius.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

+33.1.72.11.00.03 (Sartorius 29003) Canada: +1.800.579.7421 (Toll free) ou
+1.215.207.0061 (Sartorius 29003)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No. 1272/2008.

Classification (67/548/CEE, 1999/45/CE)

Selon les Directives CE 67/548/CEE ou 1999/45/CE, n'est pas une substance ni un mélange dangereux.

Moniteur BioSart 100 pour le dénombrement microbiologique des colonies de germes et l'analyse. Paquet de 48 unités

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 16.12.2020
1.11	28.11.2022	SAG-RG000005	Date de la première version publiée: 23.05.2016

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008

N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No. 1272/2008.

Conseils de prudence	:	Prévention:	
		P210	Tenir à l'écart de la chaleur/ des étincelles/ des flammes nues/ des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
		P243	Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
		Intervention:	
		P372	Risque d'explosion en cas d'incendie.
		P375	Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.

2.3 Autres dangers

Aucun(e) à notre connaissance.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges

Nature chimique	:	Article
		Nitrate de cellulose: 15 %, partie d'azote <= 12, 6 %.

Composants dangereux

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

En cas d'inhalation	:	Si la personne est inconsciente par le gaz nitreux, placer en position de récupération. Appeler immédiatement un médecin.
---------------------	---	--

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun(e) à notre connaissance.

Moniteur BioSart 100 pour le dénombrement microbiologique des colonies de germes et l'analyse. Paquet de 48 unités

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 16.12.2020
1.11	28.11.2022	SAG-RG000005	Date de la première version publiée: 23.05.2016

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Seulement d'eau!

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Feus gazés et des vapeurs gazées sont possibles. L'inhalation de produits de décomposition peut entraîner des problèmes de santé.

5.3 Conseils aux pompiers

Équipements de protection particuliers des pompiers : Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.

Information supplémentaire : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche. Il y a la possibilité d'une formation du gaz nitrosé et d'un jet de flamme dans le cas du feu. Eteignez un feu de nitrocellulose avec plus de l'eau seulement.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Défense de fumer.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement : Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Bassinez la nitrocellulose dispersée avec plus de l'eau, balayez timidement, enfermez dense la nitrocellulose.

Moniteur BioSart 100 pour le dénombrement microbiologique des colonies de germes et l'analyse. Paquet de 48 unités

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 16.12.2020
1.11	28.11.2022	SAG-RG000005	Date de la première version publiée: 23.05.2016

6.4 Référence à d'autres rubriques

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- | | | |
|---|---|--|
| Conseils pour une manipulation sans danger | : | Conserver à l'écart du feu, des étincelles et des surfaces chaudes. |
| Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion | : | Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Ne fumez pas pendant le travail. Éviter le choc et le frottement. |
| Mesures d'hygiène | : | Ne fumez pas. Ne pas manger et boire pendant le travail. |

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

- | | | |
|--|---|--|
| Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs | : | Ne pas stocker à proximité de matières combustibles. Conserver dans le conteneur d'origine. Protection de chaleur. Conservez dans l'emballage d'origine. Ne gardez pas le produit près de sources de feu et chaleur. |
|--|---|--|

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

8.2 Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Mesures de protection | : | Le type d'équipement de protection doit être sélectionné en fonction de la concentration et de la quantité de la substance dangereuse au lieu de travail. |
|-----------------------|---|---|
-

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

- | | | |
|-----------------|---|-------------------|
| Aspect | : | solide |
| Couleur | : | dépendant du type |
| Odeur | : | inodore |
| Solubilité(s) | : | |
| Hydrosolubilité | : | insoluble |
-

Moniteur BioSart 100 pour le dénombrement microbiologique des colonies de germes et l'analyse. Paquet de 48 unités

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 16.12.2020
1.11	28.11.2022	SAG-RG000005	Date de la première version publiée: 23.05.2016

9.2 Autres informations

Donnée non disponible

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

10.2 Stabilité chimique

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

10.4 Conditions à éviter

10.5 Matières incompatibles

10.6 Produits de décomposition dangereux

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Information supplémentaire

Produit:

Remarques: Le produit ne contient aucune substance qui soit considérée comme dangereuse pour la santé à la concentration présente.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Donnée non disponible

12.2 Persistance et dégradabilité

Donnée non disponible

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Donnée non disponible

12.4 Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Non pertinent

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

SARTORIUS

Moniteur BioSart 100 pour le dénombrement microbiologique des colonies de germes et l'analyse. Paquet de 48 unités

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 16.12.2020
1.11	28.11.2022	SAG-RG000005	Date de la première version publiée: 23.05.2016

12.6 Autres effets néfastes

Produit:

Information écologique supplémentaire : Remarques: Ce produit n'est associé à aucun effet écotoxicologique connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit : En accord avec les réglementations locales et nationales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

14.4 Groupe d'emballage

14.5 Dangers pour l'environnement

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Remarques : Marchandise non dangereuse selon l'ADR/RID, l'ADN, le code IMDG, l'ICAO/IATA-DGR

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Classe de contamination de l'eau (Allemagne) : nwg ne pollue pas l'eau

Moniteur BioSart 100 pour le denombrement microbiologique des colonies de germes et l'analyse. Paquet de 48 unités

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 16.12.2020
1.11	28.11.2022	SAG-RG000005	Date de la première version publiée: 23.05.2016

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

RUBRIQUE 16: Autres informations

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

DE / FR