

Page : 1 / 8

Révision nr : 5

Date : 15 / 4 / 2016

Remplace la fiche : 28 / 5 / 2014

Rouge de méthyle en solution aqueuse à 0.02%

328300

SECTION 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom commercial : Rouge de méthyle en solution aqueuse à 0.02%

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage : Produit chimique de laboratoire.

Réservé à un usage professionnel.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la société : RAL DIAGNOSTICS

Site Montesquieu

33650 MARTILLAC FRANCE

Tel: +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax: +33 (0) 5 57 96 04 05

www.ral-diagnostics.com

Email: commercial@ral-diagnostics.fr

1.4. Numéro d'appel d'urgence

N° de téléphone en cas d'urgence : ORFILA : +33 (0) 1 45 42 59 59

SECTION 2 Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Code(s) des classes et catégories de danger, Règlement (CE) Nº 1272/2008 (CLP)

• Dangers physiques : Liquides inflammables - Catégorie 3 - Attention - (CLP : Flam. Liq. 3) - H226

2.2. Éléments d'étiquetage

Règlement d'Etiquetage CE 1272/2008 (CLP)

• Pictogramme(s) de danger



Pictogramme(s) de danger: GHS02Mention d'avertissement: Attention

• Mention de danger : H226 - Liquide et vapeurs inflammables.

• Conseils de prudence

• Prévention : P210 - Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.

Ne pas fumer.

2.3. Autres dangers

Autres dangers : Aucun dans des conditions normales.

SECTION 3 Composition/informations sur les composants

Substance / Préparation : Préparation.

Ce produit est considéré comme dangereux et contient des composants dangereux.

Nom de la substance		Valeur(s)	n° CAS	n° EINECS	Index CE	REACH	Classification
Rouge de méthyle	:	0.02 %	493-52-7	207-776-1			Non classé. (GHS)
Ethanol	:	env. 50 %	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	01-2119457610-43-XXXX	Flam. Liq. 2;H225

RAL DIAGNOSTICS

Site Montesquieu 33650 MARTILLAC FRANCE Tel: +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax: +33 (0) 5 57 96 04 05

www.ral-diagnostics.com

Email: commercial@ral-diagnostics.fr



Page : 2 / 8

Révision nr : 5

Date : 15 / 4 / 2016

Remplace la fiche : 28 / 5 / 2014

Rouge de méthyle en solution aqueuse à 0.02%

328300

SECTION 4. Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers soins

• Inhalation : Amener la victime à l'air libre. Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.

• Contact avec la peau : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si l'indisposition ou

l'irritation se développe.

• Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si la douleur, les

clignotements, le larmoiement ou la rougeur persistent.

• Ingestion : Rincer la bouche. Consulter un médecin si des indispositions se développent.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

• Inhalation : Les symptômes d'une surexposition aux vapeurs comprennent somnolence, faiblesse, maux

de tête, étourdissements, nausées, vomissement, diminution de l'acuité visuelle.

• Contact avec la peau : Non considéré comme particulièrement dangereux au contact de la peau dans des conditions

normales d'utilisation.

• Contact avec les yeux : Rougeurs, douleur. Larmes. Vision brouillée.

Larmes. Vision brouilles

• Ingestion : Ne doit pas entrer en contact avec les aliments ni être ingéré. L'ingestion d'une petite quantité

de ce produit peut présenter un danger pour la santé.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune donnée disponible.

SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction : Poudre. Dioxyde de carbone. Utiliser les moyens adéquats pour combattre les incendies

avoisinants

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risques particuliers : En mélange avec l'air et en présence d'une source d'ignition, peut brûler à l'air libre ou

exploser en espace confiné.

5.3. Conseils aux pompiers

Classe d'inflammabilité : Inflammable.

Protection contre l'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection

respiratoire.

Prévention : Conserver à l'abri des sources d'ignition. Ne pas fumer.

Procédures spéciales : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions pour les personnes : Porter un appareil respiratoire approprié. Fournir une protection adéquate aux équipes de

nettoyage.

6.2. Précautions pour l'environnement

Précautions pour l'environnement : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Mesures après fuite / épandage : Ecarter toute source d'ignition. Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au

moyen d'un produit absorbant. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/

nationaux en vigueur.

RAL DIAGNOSTICS

Site Montesquieu 33650 MARTILLAC FRANCE Tel: +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax: +33 (0) 5 57 96 04 05

www.ral-diagnostics.com

Email: commercial@ral-diagnostics.fr



Page : 3 / 8

Révision nr : 5

Date : 15 / 4 / 2016

Remplace la fiche : 28 / 5 / 2014

Rouge de méthyle en solution aqueuse à 0.02%

328300

SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle (suite)

6.4. Référence à d'autres sections

Voir Rubrique 8.

SECTION 7. Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Général : Entreposer et manipuler comme s'il existait toujours un sérieux risque d'incendie/explosion et

de danger pour la santé. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.

Manipulation : Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de

fumer, et avant de quitter le travail.

Mesures techniques de protection : Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder les flacons fermés hors de leur

utilisation. Conserver à l'écart de la chaleur.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Non applicable.

SECTION 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

Sur les ingrédients : Ethanol : VLE - France [mg/m³] : indicative 9500

Ethanol: VLE - France [ppm]: indicative 5000
Ethanol: VME - France [ppm]: indicative 1000
Ethanol: VME - France [mg/m³]: indicative 1950
Ethanol: VME - Etats-Unis [ppm]: indicative 1000
Ethanol: VME - Etats-Unis [mg/m³]: indicative 1880
Ethanol: VME - Allemagne [ppm]: indicative 500
Ethanol: VME - Allemagne [mg/m³]: indicative 960

8.2. Contrôle de l'exposition

Protection individuelle







• Protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser un masque

facial total avec cartouche de type A (EN 14387). Utiliser du matériel testé et approuvé par

des normes telles que NIOSH (US) ou CEN (EU).

• Protection des mains : Gants. Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la

Directive EU 89/686/CEE et au standard EN 374 qui en dérive. En cas d'immersion:

Matière : caoutchouc nitrile. Epaisseur minimum: 0.10 mm. Temps de pénétration: Non testé.

Matériel proposé: Touch N Tuff® (Ansell 92-500 ou 92-670).

En cas d'éclaboussures: Matière : caoutchouc nitrile. Epaisseur minimum: 0.10 mm. Temps de pénétration: Non testé.

Matériel proposé: Touch N Tuff® (Ansell 92-500 ou 92-670).

Source des données: Ansell Healthcare Europe N.V., Riverside Business Park, Block J, Boulevard International 55, B-1070 Brussels, Belgium, Tel. +32 (0)2 528 74 00, e-mail :

RAL DIAGNOSTICS

Site Montesquieu 33650 MARTILLAC FRANCE Tel: +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax: +33 (0) 5 57 96 04 05

www.ral-diagnostics.com

Email: commercial@ral-diagnostics.fr



Page : 4 / 8

Révision nr : 5

Date : 15 / 4 / 2016

Remplace la fiche : 28 / 5 / 2014

Rouge de méthyle en solution aqueuse à 0.02%

328300

SECTION 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle (suite)

info@ansell.eu.

• Protection de la peau : Porter un vêtement de protection approprié. Choisir une protection corporelle en relation avec

la dangerosité du produit, de sa concentration et des quantités utilisées en fonction du poste

de travail.

• Protection des yeux : Lunettes de sécurité. Utiliser un équipement de protection des yeux, testé et approuvé selon

normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH (US) ou EN 166(EU).

• Ingestion : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Hygiène industrielle : Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs. Des

rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être installés au voisinage de tout

endroit où il y a risque d'exposition.

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

9.1.a. Aspect

Etat physique : Liquide.

Couleur : Rouge.

9.1.b. Odeur

Aucune donnée disponible.

9.1.c. Seuil olfactif

Aucune donnée disponible.

9.1.d. pH

Aucune donnée disponible.

9.1.e. Point de fusion / Point de congélation

Aucune donnée disponible.

9.1.f. Point d'ébullition initial - intervalle d'ébullition

Aucune donnée disponible.

9.1.g. Point d'éclair

Aucune donnée disponible.

9.1.h. Taux d'évaporation

Aucune donnée disponible.

9.1.i. Inflammabilité

Aucune donnée disponible.

9.1.j. Limites d'explosivité (inférieures - supérieures)

Aucune donnée disponible.

9.1.k. Pression de vapeur

Aucune donnée disponible.

9.1.I. Densité de vapeur

Aucune donnée disponible.

9.1.m. Densité relative

Densité : 0.93

9.1.n. Solubilité

RAL DIAGNOSTICS

Site Montesquieu 33650 MARTILLAC FRANCE Tel: +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax: +33 (0) 5 57 96 04 05

www.ral-diagnostics.com

Email: commercial@ral-diagnostics.fr



Page : 5 / 8

Révision nr : 5

Date : 15 / 4 / 2016

Remplace la fiche : 28 / 5 / 2014

Rouge de méthyle en solution aqueuse à 0.02%

328300

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques (suite)

Aucune donnée disponible.

9.1.o. Coefficient de partage : n-octanol / eau

Aucune donnée disponible.

9.1.p. Température d'auto-inflammabilité

Aucune donnée disponible.

9.1.q. Température de décomposition

Aucune donnée disponible.

9.1.r. Viscosité

Aucune donnée disponible.

9.1.s. Propriétés explosives

Aucune donnée disponible.

9.1.t. Propriétés comburantes

Aucune donnée disponible.

9.2. Autres informations

Aucune donnée disponible.

SECTION 10. Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Aucune donnée disponible.

10.2. Stabilité chimique

Stabilité physico-chimique : Stable dans les conditions normales de température et de pression.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Peut libérer des gaz inflammables.

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter : Flamme nue. Surchauffe. Etincelles

10.5. Matières à éviter

Aucune donnée disponible.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucune donnée disponible.

SECTION 11. Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë
 Sur les ingrédients

Ethanol : Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : 5000 - 20000

: Inhalation (rat) CL50 [ppm/4h] : 20000 - 30000 : Admin. orale (souris) DL50 [mg/l/4h] : 20

Sources des données utilisées : INRS et ESIS

• Corrosion cutanée/irritation cutanée : Aucune donnée disponible.

RAL DIAGNOSTICS

Site Montesquieu 33650 MARTILLAC FRANCE
Tel: +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax: +33 (0) 5 57 96 04 05

www.ral-diagnostics.com

Email: commercial@ral-diagnostics.fr



Page : 6 / 8

Révision nr : 5

Date : 15 / 4 / 2016

Remplace la fiche : 28 / 5 / 2014

Rouge de méthyle en solution aqueuse à 0.02%

328300

SECTION 11. Informations toxicologiques (suite)

• Lésions oculaires graves/irritation

oculaire

: Aucune donnée disponible.

 Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Aucune donnée disponible.

Mutagénicité sur les cellules

germinales

: Aucune donnée disponible.

Cancérogénicité
Toxicité pour la reproduction
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

: Aucune donnée disponible.: Aucune donnée disponible.: Aucune donnée disponible.

Toxicité spécifique pour certains
 organes cibles – exposition répétée

: Aucune donnée disponible.

organes cibles – exposition répétée
• Danger par aspiration

: Aucune donnée disponible.: Aucune donnée disponible.

Effets potentiels sur la santé
Signes et symptomes d'une

: Aucune donnée disponible.

exposition

SECTION 12. Informations écologiques

12.1. Toxicité

Sur les ingrédients

Ethanol : CL50-96 Heures - poisson [mg/l] : 11000

: CL50-48 Hrs - Daphnia magna [mg/l] : 9268 - 14221

: CE50-48 Hrs - Algae [mg/l] : 5000

12.2. Persistance - dégradabilité

Aucune donnée disponible.

12.3. Potentiel de bio-accumulation

Aucune donnée disponible.

12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Aucune donnée disponible.

12.6. Autres effets néfastes

Ne pas rejeter dans l'environnement.

SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Elimination des déchets : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou

spéciaux. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

RAL DIAGNOSTICS

Site Montesquieu 33650 MARTILLAC FRANCE Tel: +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax: +33 (0) 5 57 96 04 05

www.ral-diagnostics.com

Email: commercial@ral-diagnostics.fr



Page : 7 / 8

Révision nr : 5 Date : 15 / 4 / 2016

Remplace la fiche : 28 / 5 / 2014

Rouge de méthyle en solution aqueuse à 0.02%

328300

SECTION 14. Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU

• No ONU : 1993

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

• Désignation officielle de transport : LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Ethanol en solution)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

• Etiquette(s) de danger



• Classe : 3. Liquides inflammables

- I.D. n°: : 30 • Code de classification : F1

14.4. Groupe d'emballage

• Groupe d'emballage ADR : III • Groupe d'emballage IMO : III • Groupe d'emballage IATA : III

14.5. Dangers pour l'environnement

• IMDG-Pollution marine : -

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Mesures d'urgence en cas d'accident

• Code IMO-IMDG : FS : F-E - S-E

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non applicable.

SECTION 15. Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Non applicable.

SECTION 16. Autres informations

Texte phrases H des substances : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.

Révision : 5

Date d'impression : 20 / 4 / 2016

Autres données : Produit destiné à un usage exclusivement professionnel.

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au RÉGLEMENT (CE) N° 453/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL.

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à

RAL DIAGNOSTICS

Site Montesquieu 33650 MARTILLAC FRANCE
Tel: +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax: +33 (0) 5 57 96 04 05

www.ral-diagnostics.com

Email: commercial@ral-diagnostics.fr



Page: 8 / 8
Révision nr: 5

Date: 15 / 4 / 2016

Remplace la fiche : 28 / 5 / 2014

Rouge de méthyle en solution aqueuse à 0.02%

328300

l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document

RAL DIAGNOSTICS

Site Montesquieu 33650 MARTILLAC FRANCE
Tel: +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax: +33 (0) 5 57 96 04 05

www.ral-diagnostics.com

Email: commercial@ral-diagnostics.fr